

在宅医療における皮膚科疾患

～往診を依頼される皮膚疾患～

馬渕医院 馬渕 恒之

- 裂創
- 皮膚真菌症
- 水疱症
- 疥癬
- 陷入爪
- その他



- ・ 褥創
- ・ 皮膚局所の持続的圧迫がもたらす血流障害により生じる虚血性皮膚壊死


- ・ 体位変換がおこなわれない
- ・ 寝たきりの高齢者
- ・ 手術患者
- ・ 神経、筋、関節、等に障害を持つ患者

- ・全身的な基礎疾簡
- ・栄養状態の良否
- ・廃用萎縮の程度


- 治療
- 基礎疾患に対する治療
- 栄養補給
- リハビリ
- 局所療法
- 外用剤
- 感染期
- 壊死付着期
- 肉芽増殖期

- 外用剤
- イソジンシュガー
- ゲーベンクリーム
- アクトシン軟膏
- オルセノン軟膏
- ドレッsing材
- ポリウレタンフィルム
- ハイドロファイバー
- ハイドロジエル

- 皮膚真菌症
- 頭白癬
- 体白癬
- 足白癬
- 爪白癬



- ・ 水疱症
- ・ 糖尿病性水疱
- ・ 熱傷
- ・ ヘルペス
- ・ その他



- ・ 疥癬
- ・ 内服
- ・ ストロメクトール
- ・ 外用
- ・ スミスリン
- ・ オイラツクス

- 陷入爪
- 外科的処置
- 保存療法